



Fabryka Pomp Ciepła

# SAMSUNG

Cennik urządzeń klimatyzacyjnych

2018/2019

**RAC, CAC, FJM, ERV 2018**

*Obowiązuje od 27.04.2018 r do odwołania.*







# SAMSUNG

**RAC  
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - RAC

Ważny od 27/04/2018

Typ	Model	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew)	cena netto <b>PLN</b>	
		Chłodzenie	Grzanie					
INVERTER	<b>SERIA WINDFREE ULTRA</b>							
		R32	2,50	3,20	AR09NXCXAWKNEU/X	7,2/4,6 (A++/A++)	(16/38)	4 899
	Virusdoctor <sup>e</sup> PM 2.5 	R32	3,50	4,00	AR12NXCXAWKNEU/X	6,8/4,6 (A++/A++)	(16/40)	5 249
	<b>SERIA WINDFREE OPTIMUM</b>							
		R32	2,50	3,20	AR09NXPXBWKNEU/X	7,1/4,0 (A++/A+)	(19/37)	4 479
	Virusdoctor <sup>e</sup> 	R32	3,50	3,50	AR12NXPXBWKNEU/X	6,5/4,0 (A++/A+)	(19/38)	4 799
		R410A	5,00	6,00	AR18NSPXBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	7 359
		R410A	6,50	7,40	AR24NSPXBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/45)	9 279
	<b>SERIA WINDFREE STANDARD</b>							
		R32	2,75	3,20	AR09NXWCWKNEU/X	6,4/3,8 (A++/A)	(19/37)	3 919
		R32	3,50	3,50	AR12NXWCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(19/40)	4 199
		R410A	5,00	6,00	AR18NSWCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	6 439
		R410A	6,50	7,40	AR24NSWCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/45)	8 119

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie [www.klimatyzacja.samsung.pl](http://www.klimatyzacja.samsung.pl)







# SAMSUNG

**RAC  
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - RAC

Ważny od 27/04/2018

Typ	Model	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew)	cena netto	
		Chłodzenie	Grzanie				PLN	
INVERTER	<b>SERIA CLASSIC +</b>							
		R410A	2,50	3,20	AR09KSWSBWKNET/X	6,1/4,0(A++/A+)	(19/37)	3 359
		R410A	3,50	3,80	AR12KSWSBWKNET/X	6,1/4,0 (A++/A+)	(19/38)	3 589
		R410A	5,00	6,00	AR18MSWSAWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	5 279
		R410A	6,80	7,80	AR24MSWSAWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/43)	6 579
	<b>SERIA NEW TRIANGLE</b>							
		R32	2,75	3,20	AR09NXWSAURNEU/X	6,4/3,8(A++/A)	(19/37)	2 939
		R32	3,50	3,50	AR12NXWSAURNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(19/40)	3 159
	<b>SERIA STANDARD</b>							
		R32	2,50	3,20	AR09NXFHBWKNEU/X	7,1/4,0(A++/A)	(21/38)	2 799
		R32	3,50	3,70	AR12NXFHBWKNEU/X	6,5/4,0 (A++/A)	(21/42)	2 999
		R410A	5,00	6,00	AR18NSFHBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/42)	4 609
		R410A	6,50	8,00	AR24NSFHBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(29/45)	5 809
	<b>SERIA ECO</b>							
		R32	2,75	3,20	AR09NXFPEWQNEU/X	6,4/4,4(A++/A+)	(21/38)	2 719
		R32	3,50	3,50	AR12NXFPEWQNEU/X	6,1/4,4(A++/A+)	(21/42)	2 909
		R410A	5,00	6,00	AR18NSFPEWQNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(25/42)	4 459
		R410A	6,50	7,40	AR24NSFPEWQNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(29/45)	5 629

### Uwagi:

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy
- 6 Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie [www.klimatyzacja.samsung.pl](http://www.klimatyzacja.samsung.pl)



**CAC  
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl





Virusdoctor<sup>®</sup>



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto		
	Chłodzenie	Grzanie						PLN		
<b>ŚCIENNE CLASSIC CAC - nowość</b>										
	opcja: wifi, virus doctor	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V	5409		
		3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V	6049		
		5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V	7229		
		7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy, 230V	9069		
		9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V	13159		
		9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 380V	13619		
<b>PODSUFITOWE</b>										
	opcja: wifi, virus doctor	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V	14489		
		10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V	14949		
		12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V	16459		
		12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V	16939		
		13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V	17459		
		13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V	17959		
		15.0	17.5	AC160JNC DEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	nowość, 380V	19719		
		<b>PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE</b>								
				5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V	7619
				7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V	9069
<b>KONSOLE</b>										
	Virusdoctor <sup>®</sup>	2.6	3.5	AC026MNDJKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V	6529		
		3.5	4.0	AC035MNDJKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V	7399		
		5.0	5.6	AC052MNDJKH/EU AC052MXADKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V	8559		

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**CAC  
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



Virusdoctor<sup>®</sup>



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 27/04/2018 do odwołania







Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna / jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew./min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE STD - !!! NOWOŚĆ !!!</b>									
 opcja: wifi, virus doctor, czujnik ruchu	5.0	6.0	AC052NN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		<b>9189</b>	
	7.1	8.0	AC071NN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		<b>10729</b>	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		<b>12849</b>	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		<b>13279</b>	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		<b>13909</b>	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		<b>14369</b>	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		<b>15369</b>	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		<b>15849</b>	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		<b>17099</b>	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		<b>17599</b>	
	<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm - !!! NOWOŚĆ !!!</b>								
	 opcja: wifi, virus doctor, czujnik ruchu	2.6	3.4	AC026NNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		<b>7049</b>
3.5		4.0	AC035NNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		<b>7869</b>	
5.0		5.5	AC052NNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		<b>9169</b>	
5.8		7.0	AC060NNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		<b>9819</b>	
6.8		7.5	AC071NNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		<b>10589</b>	

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna / jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew./min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
<b>KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung</b>									
opcja: wifi, virus doctor, 4 wersje paneli    	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		12139	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		14199	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		14629	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		15569	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		16029	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		17169	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		17649	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		18849	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		19349	
	<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD</b>								
	opcja: wifi, virus doctor, 4 wersje paneli    	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		9079
		7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		10619
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		12729	
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		13159	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		13789	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		14249	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		15179	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		15659	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		16939	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		17439	
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm</b>									
opcja: wifi, virus doctor, czuNIK ruchu  		2.6	3.4	AC026MNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		6959
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		7769	
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9059	
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9709	
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		10479	
	<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>								
	2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		7389	
	3.3	4.0	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		7979	

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wykluczony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**CAC  
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor<sup>®</sup>



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi	Akcesoria, zasilanie	cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie							
<b>KANAŁOWE ECO - nowość</b>									
	5.0	5.5	AC052MNMSEH/EU AC052MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(24/31)/48	230V		7619	
	6.8	7.5	AC071MNMSEH/EU AC071MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(27/33)/49	230V		9009	
	9.5	10.8	AC100MNMSEH/EU AC100MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(29/35)/52	230V		12129	
	12.0	13.0	AC120MNMSEH/EU AC120MXASEH/EU	5.1/3.85 (A/A)	(31/37)/54	230V		13319	
	<b>KANAŁOWE HSP</b>								
	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU AC180JXAPNH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		26529	
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		31699	
	25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU AC250KXAPNH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		36029	
	<b>KANAŁOWE MSP</b>								
	3.5	4.0	AC035MNMMDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V		7389	
	5.0	6.0	AC052MNMMDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V		8209	
	5.8	7.0	AC060MNMMDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		8939	
	7.1	8.0	AC071MNMMDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		9669	
	9.0	10.0	AC090MNMMDKH/EU AC090MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		11379	
	9.0	10.0	AC090MNMMDKH/EU AC090MXADNH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		11809	
	10.0	11.2	AC100MNMMDKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		13239	
	10.0	11.2	AC100MNMMDKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		13699	
	12.0	13.0	AC120MNMMDKH/EU AC120MXADKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V		14779	
	12.0	13.0	AC120MNMMDKH/EU AC120MXADNH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V		15259	
	13.4	15.5	AC140MNMMDKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V		16019	
	13.4	15.5	AC140MNMMDKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V		16519	
	<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>								
		2.6	3.3	AC026MNLDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V		6659
3.5		4.0	AC035MNLDKH/EU AC035MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V		7199	
5.0		6.0	AC052MNLDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V		8029	
7.1		8.0	AC071MNLDKH/EU AC071MXADKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V		9569	

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji. Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)



**CAC  
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor<sup>®</sup>



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM - nowość</b>						
<b>SCIENNE</b>						
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38	sterownik bezprzewodowy, 230V	1719
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42	sterownik bezprzewodowy, 230V	2159
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43	sterownik bezprzewodowy, 230V	2479
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49	sterownik bezprzewodowy, 230V	4259
<b>PODSUFILOWE</b>						
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41	230V	2549
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46	230V	2479
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42	230V	5589
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44	230V	6639
<b>KONSOLE</b>						
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3069
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25/43	jonizator Virus doctor, 230V	3489
<b>KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung</b>						
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5549
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5909
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6669
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	7349
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD</b>						
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4009
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4029
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4439
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4889
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5359
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm</b>						
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU	25/34	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3079
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU	29/39	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3989
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU	32/41	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3829
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU	36/42	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3889
<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>						
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU	26/33	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	3649
	5.0	6.0	AC052MN1DKH/EU	27/33	230V	2869
<b>KANAŁOWE MSP</b>						
	3.5	4.0	AC035MNMNDKH/EU	22/28	230V	3059
	5.0	6.0	AC052MNMNDKH/EU	23/29	230V	3139
	5.8	7.0	AC060MNMNDKH/EU	24/30	230V	3059
	7.1	8.0	AC071MNMNDKH/EU	23/30	230V	3079
	9.0	10.0	AC090MNMNDKH/EU	30/34	230V	3089
	10.0	11.2	AC100MNMNDKH/EU	30/34	230V	4339
	12.0	13.0	AC120MNMNDKH/EU	30/37	230V	4959
<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>						
	3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU	27/33	230V	2869
	5.0	6.0	AC052MNLDKH/EU	27/33	230V	2959
	7.1	8.0	AC071MNLDKH/EU	27/37	230V	2979
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM - nowość</b>						
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49	230V	6590
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52	230V	8900
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52	380V	9360
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54	230V	9820
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54	380V	10300
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53	230V	10070
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53	380V	10570
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58	380V	20250
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59	380V	23280
	<b>ROZDZIELACZE DPM</b>					
			MXJ-2D2509K	dla 2 jednostek wewnętrznych		619
			MXJ-3D2509K	dla 3 jednostek wewnętrznych		749
			MXJ-4D2509K	dla 4 jednostek wewnętrznych		1099

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)



**FJM  
2018**








Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor<sup>®</sup>  
WiFi

RS485

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM</b>						
<b>SCIENNE WIND-FREE Ultra</b>						
	2.0	2.2	AR07NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1889
	2.5	3.2	AR09NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2099
	3.5	4.0	AR12NXCXAWKNEU	16/40	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2259
<b>SCIENNE WIND-FREE Optimum</b>						
	2.0	2.2	AR07NXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1729
	2.5	3.2	AR09NXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1919
	3.5	3.8	AR12NXPXBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2069
	5.0	6.0	AR18NSPXBWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2269
	6.8	7.8	AR24NSPXBWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	3419
<b>SCIENNE WIND-FREE Standard</b>						
	2.0	2.2	AR07NXWCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1509
	2.5	3.2	AR09NXWCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1679
	3.5	3.8	AR12NXWCWKNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1809
	5.0	6.0	AR18NSWCWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1979
	6.8	7.8	AR24NSWCWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	2989
<b>SCIENNE CLASSIC+</b>						
	2.0	2.2	AR07KSWSAWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1469
	2.5	3.2	AR09KSWSBWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1439
	3.5	3.8	AR12KSWSBWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1589
	5.0	6.0	AR18MSWSAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	2349
	6.8	7.8	AR24MSWSAWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	3229
	<b>SCIENNE NEW TRIANGLE</b>					
	2.0	2.2	AR07NXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1129
	2.5	3.2	AR09NXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1259
	3.5	3.8	AR12NXWSAURNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1359
<b>SCIENNE STANDARD</b>						
	2.0	2.5	AR07NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1079
	2.5	3.2	AR09NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1199
	3.5	3.7	AR12NXFHBWKNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	1289
	5.0	6.0	AR18NSFHBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	1419
	6.8	7.7	AR24NSFHBWKNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	2139
<b>SCIENNE MALDIVES</b>						
	2.0	2.2	AR07NXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	879
	2.5	3.2	AR09NXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	979
	3.5	3.8	AR12NXFPEWQNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	1189
	5.0	6.0	AR18MSFPEWQNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	1379
	6.8	7.8	AR24MSFPEWQNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	2069

**Uwagi:**

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- 6 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**FJM**  
**2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor<sup>+</sup>



RS485

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM</b>						
<b>KONSOLE</b>						
	2.6	2.9	MH026FJEA	23/36	jonizator Virus doctor, 230V	2719
	3.5	3.8	MH035FJEA	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3219
	5.2	5.6	MH052FJEA	32/43	jonizator Virus doctor, 230V	3469
<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI - !!! NOWOSC !!!</b>						
	1.6	2.0	AJ016NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3309
	2.0	2.2	AJ020NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3419
	2.6	2.9	AJ026NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3529
	3.5	3.8	AJ035NBNDHEH/EU	27/35	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3739
	5.2	5.6	AJ052NBNDHEH/EU	32/39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4009
<b>KASETONOWE WINDFREE 1-KIERUNKOWE SLIM - !!! NOWOSC !!!</b>						
	2.6	2.9	AJ026NB1DEH/EU	26/32	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	3379
	3.5	3.8	AJ035NB1DEH/EU	30/37	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	3699
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI</b>						
	1.6	2.0	AJN016NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3149
	2.0	2.2	AJN020NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3259
	2.6	2.9	AJN026NDEHA/EU	25/34	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3359
	3.5	3.8	AJN035NDEHA/EU	28/36	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3559
	5.2	5.6	AJN052NDEHA/EU	23/40	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3819
<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>						
	2.6	2.9	MH026FSEA	25/31	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3219
	3.5	3.8	MH035FSEA	30/36	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3519
<b>KANAŁOWE ECO</b>						
	5.2	5.6	MH052FUEA	39/42	sterownik przewodowy, 230V	3309
<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>						
	2.6	2.9	NJ026LHXEA	25/30	sterownik przewodowy, 230V	2849
	3.5	3.8	NJ035LHXEA	27/32	sterownik przewodowy, 230V	3069
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM</b>						
	4.0	4.4	AJ040NCJ2EG/EU	45	NOWOSC R32 2 j.wew., 230V	5259
	5.0	5.7	AJ050NCJ2EG/EU	46	NOWOSC R32 2 j.wew., 230V	6129
	4.0	4.4	AJ040MCJ2EH/EU	45	2 j.wew., 230V	5249
	5.0	5.7	AJ050MCJ2EH/EU	46	2 j.wew., 230V	6129
	5.2	6.3	AJ052MCJ3EH/EU	46	3 j.wew., 230V	6519
	6.8	8.0	AJ068MCJ3EH/EU	48	3 j.wew., 230V	7609
	7.0	8.6	AJ070MCJ4EH/EU	48	4 j.wew., 230V	9079
	8.0	9.3	AJ080MCJ4EH/EU	49	4 j.wew., 230V	10059
	10.0	12.0	AJ100MCJ5EH/EU	54	5 j.wew., 230V	12529

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**ERV  
2018**


Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor<sup>+</sup>  
WiFi

NASA

## Cennik centralek wentylacyjnych SAMSUNG - ERV

Ważny od 27/04/2018 do odwołania



Centraliki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)  
Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)  
Czujnik stężenia CO2 (opcja)  
Automatyczny - „by-pass”  
Cicha praca  
Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów  
Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

WiFi  
Virusdoctor<sup>+</sup>

### CENTRALIKI ERV

Model	Wydajność powietrza [m <sup>3</sup> /h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m <sup>3</sup> /s)]	cena netto
						PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	5569
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	6659
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	7429
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	10289
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	12199

### AKCESORIA ERV






MWR-WE13N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	699
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	289
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	799
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	459
MM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	1229
MM-H03N	Moduł WiFi	929

#### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii ERV: 3 lata na urządzenie. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wyłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - AKCESORIA

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	cena netto
				PLN
<b>STEROWNIKI</b>				
<b>NASA</b>				
	<b>WiFi</b> MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	nowość w CAC	3999
	MIM-H03N	Moduł WiFi	CAC,ERV,EHS,DVM	929
	MCM-A202DN	Sterownik centralny wł./wyl.		659
	MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	czujnik temperatury, także Kasetonowe 360	669
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy WINDFREE		709
	MWR-SH10N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	czujnik temperatury	609
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)		309
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewod	Kanałowe CAC	229
	MWR-VH12N	Sterownik przewodowy (ERV)	ERV	299
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy WINDFREE		249
AR-KH00E	Sterownik bezprzewodowy	tylko Kasetonowe 360	249	
<b>RS485</b>				
	<b>WiFi</b> MIM-H03	Moduł WiFi	FJM	929
	MCM-A202D	Sterownik centralny wł./wyl.	FJM	659
	MWR-WE10	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	669
	MWR-WH00	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	369
	MWR-SH00	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM	309
	MRK-A00	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
	MRW-10A	Przewód odbiornika sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
<b>UNIWEKRSALNE</b>				
	MR-EH00	Sterownik bezprzewodowy	nie dotyczy Kasetonowych 360	249
<b>INTERFEJSY</b>				
	MIM-A00	Interfesy sterownika przewodowego jednostki ściennej	ścienne RAC, FJM	229
	MIM-B14	Interfesy sygnału zewneźrznego jednostki wewneźrzej	RAC, SAC	129
	MIM-N01	Interfesy sterowania centralnego	CAC,ERV,EHS,DVM	1229
	MIM-N10	Interfesy sterowania centralnego	ERV	1229
	MIM-B13D	Interfesy sterowania centralnego	FJM	1059
<b>POMPKI</b>				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5,2	539
	MDP-E075SEE3	Jednostki kanałowe	FJM: LSP 2,6-3,5	539
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	539
<b>INNE</b>				
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	149
	MCR-SMB	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe MINI	459
	MSD-CAN1	Jonizator Virus Doctor	Kasetonowe 4-kierunkowe, 360, Przynastowane 10-15	459
	MSD-EAN1	Jonizator Virus Doctor	Kanałowe, ERV	459

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)